



IGS
T Ü R E N

MIT HOLZ
NATÜRLICHE RÄUME

The logo for Bleich Luzern, featuring a stylized mountain peak or roofline composed of vertical lines of varying heights, with a red dot above the letter 'i' in 'Bleich'.
Bleich LUZERN



Die Schreinerei Bleisch

Mit über 18 Jahren Erfahrung, einem Team von Spezialisten und einem top modernen CNC gesteuerten Maschinenpark zählt die Firma Schreinerei Bleisch zu den führenden Spezialisten in Punkto Holzverarbeitung und Schreinerarbeiten.

Die Türenabteilung beliefert Holzverarbeiter wie auch Endkunden mit Türen und Rahmen, Halbfabrikaten sowie zertifizierten und fixfertigen Türsystemen. Die Produktpalette wird laufend erweitert und dem Markt angepasst.

Nebst verschiedenen Brandschutz-, Minergie- und Passivhaustüren produziert die Firma Schreinerei Bleisch auch Schränke, Küchen und Möbel in allen Varianten nach Mass. Im Jahr 2003 entstand die «Interessengemeinschaft Brandschutz» (ab 2008 mit neuem Namen «IG Sicherheit» [IGS]): Im Verbund mit vier weiteren Unternehmen wurde im Jahr 2004 eine neuartige Brandschutztüre entwickelt, welche erfolgreich an der EMPA geprüft worden ist.

IGS-Türen – Qualitätstüren der Schreinerei Bleisch

Im Jahr 2010 wurde «IGS-Türen» als Marke registriert und im Rahmen der Minergie-Expo Luzern erstmals von der Firma Schreinerei Bleisch auf dem Schweizer Markt präsentiert.



IGS
CALOR

MIT HOLZ
ENERGIE SPAREN

IGS-Calor® – Zertifizierte Energietüren

Die Aussentüren sind wichtige Elemente einer gut gedämmten und dichten Bauhülle. Die IGS-Calor® Türen erfüllen die strengen Anforderungen des Baustandards MINERGIE® und in einer vollkommen energieoptimierten Variante den Passivhaus-Standard.

Mit IGS-Calor® Türen kann der Energiebedarf gesenkt und das Raumklima verbessert werden. Die Produktbezeichnung «Calor» ist aus dem Lateinischen übernommen und bedeutet Wärme und Hitze: Im Winter behalten Sie die behagliche Wärme im Haus während im Sommer die Hitze draussen bleibt.

Ökologisch – Kork statt Kunststoffe

Auf eine nachhaltige Materialwahl mit Werkstoffen aus nachwachsenden und ökologischen Rohstoffen legen wir grossen Wert. Die IGS-Calor® Türen sind aus Holz, Kork und Sperrholz aufgebaut. Synthetische Materialien wie Kunststoff-Dämmstoffe werden nicht verwendet. Zur Verzugshemmung wird eine dünne Aluminiumschicht eingebaut.

Ästhetisch – Nach Mass und Geschmack

Zukunftsgerichtet sind die IGS-Calor® Türen auch, weil sie individuell und nach Mass gefertigt und gleichzeitig höchsten ästhetischen Ansprüchen gerecht werden. Fest verglaste Haustür-Seitenteile sind ebenso möglich wie Tür-Varianten mit Glaseinsätzen. Für Hauseigentümer und deren Gäste wird ein attraktiver Empfang sichergestellt.

IGS
CALOR



IGS
CALMO

MIT HOLZ
RUHE GENIESSEN

IGS-Calmo® – Geprüfte Schallschutztüren

- Die Schallschutztür IGS-Calmo® schützt Ihre Ruhe am Wohn- und Arbeitsort.
- Die vielfältigen Eigenschaften von Holz ermöglichen eine Schalldämmung, die auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.
- Nur in einem ruhigen Ambiente erreichen Sie optimale Leistung und Erholung.
- Eine Schallschutztüre am Wohnungseingang ist von Gesetzes wegen Pflicht.

IGS-Calmo® – Eigenschaften

- Die IGS-Calmo® ist eine vielfach bewährte Schallschutztüre.
- Der Aufbau ist mehrschichtig. Dies gewährleistet einen optimalen Schallschutz.
- Die Aufbauten sind multifunktionell und Ihren Bedürfnissen entsprechend einsetzbar.
- Dank der variablen Elemente können die technischen Anforderungen an Sicherheit, Wärmedämmung und Brandschutz miteinbezogen werden.

IGS-Calmo® – Technische Werte

- Dämmung als Innentür bis 46 dB (Laborwert)
- Dämmung als Aussentür bis 45 dB (Laborwert)

IGS
CALMO



IGS
SECURA

MIT HOLZ
SICHER WOHNEN

IGS-Secura® – Zertifizierte Sicherheitstüren nach ENV 1627–1630

- Eine IGS-Secura® Sicherheitstüre reduziert das Einbruchrisiko erheblich.
- Eine zusätzliche Sicherung verstärkt die Wirkung des Schlosses.
- Nur ein sicheres Zuhause erlaubt Sorgenfreiheit: egal, ob Sie und Ihre Familie gerade daheim sind oder unterwegs.
- Laut dem Schweizer Sorgenbarometer gehört der Schutz der persönlichen Sicherheit zu den wichtigsten Themen in der Bevölkerung. Sicherheitstüren sind ein wichtiger Beitrag zu höherer Lebensqualität.

IGS-Secura® – Eigenschaften

- Die Sicherheitstüre hat die Prüfung im akkreditierten Labor der Berner Fachhochschule in Biel bestanden.
- Die Sicherheitsgarantie ist durch den strengen Prüfungsplan gewährleistet.
- Dank der variablen Elemente können die technischen Anforderungen an Schallschutz, Wärmedämmung und Brandschutz miteinbezogen werden.
- Schusssichere Türen sind als Option möglich.

IGS-Secura® – Technische Werte

- WK2 zertifiziert und geprüft nach ENV 1627–1630.
- IGS-Secura® Türen sind brandschutztauglich.

IGS
SECURA



IGS
CLIMA

MIT HOLZ
WÄRME SPEICHERN

IGS-Clima® – Geprüfte Klimatüren

- Die IGS-Clima® hemmt den Wärmeverlust und unterstützt den Erhalt von behaglichen Temperaturen in Ihren Räumen.
- Die Aussenwelt wird nicht mitgeheizt. Dies spart Heizenergie.
- Ihr Portemonnaie und die Umwelt sind geschont.
- Türen mit guten Dämmeigenschaften beugen Schimmelbildung und Allergien vor.
- Durchzug und ungewollte Luftbewegungen werden ebenfalls vermieden.

IGS-Clima® – Eigenschaften

- Sie entspricht der MuKE (Mustervorschrift der Kantone im Energiebereich):
 - Das Gesetz verlangt mindestens einen U_b -Wert von $1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$ bei Aussentüren
 - Im Keller $> 2 \text{ m}$ im Erdreich / unbeheizt einen U_b -Wert von $1.6 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Türformen und Gläser können in grosser Anzahl frei gewählt werden.
- Es werden neue ökologische und sinnvolle Materialien verwendet.
- Dank der variablen Elemente können die technischen Anforderungen an Schallschutz, Sicherheit und Brandschutz miteinbezogen werden.

IGS-Clima® – Technische Werte

- U_b -Wert $0.6 - 1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$

IGS
CLIMA



IGS
ARDOR

MIT HOLZ
FEUER FERNHALTEN

IGS-Ardor® – Zertifizierte EI 30 Brandschutztüren

- Die Brandschutztüre IGS-Ardor® hält im Brandfall das Feuer von Ihnen und Ihren Liebsten fern.
- Die durch Feuerprävention entstehende Sicherheit ist ein Schlüssel zum Wohlbefinden.
- Holz ist ein einzigartiges Material. Richtig eingesetzt bewirkt es eine hohe Feuerisolation:
Im Brandfall verzögern IGS-Ardor® Türen das Ausbreiten von Flammen, Rauch und Hitze.
- Die Baureglemente verlangen vielerorts obligatorische Brandschutzmassnahmen.

IGS-Ardor® – Eigenschaften

- Einheitliches modulares Türsystem bei ein- und zweiflügeligen Türen, Wänden und Seitenteilen.

Grösse 1-flg / 2-flg	ca. 2.6 x 1.3 m / ca. 2.6 x 2.6 m
Holzrahmen	Block- Blendrahmen / Blockfutter
Stahlzargen	nach Norm oder Spezialzargen, Oberteile möglich
Schiebetüren	bis max. 4000 mm x 4000 mm
Festverglasungen / Wände	4000 mm x endlos
- Türen mit Seitenteilen (Vollkern oder Glaselement), Bleitüren für den (Röntgen-) Strahlenschutz sind ebenfalls möglich.
- Einfache Montage (normaler Silikon, normales Montageband)
- Dank der variablen Elemente können die technischen Anforderungen an Schallschutz, Wärmedämmung und Sicherheit miteinbezogen werden.

IGS-Ardor® – Technische Werte

- EI 30 und EMPA geprüft.

IGS
ARDOR



IGS
INTUS

MIT HOLZ
SCHÖNER WOHNEN

IGS-Intus® – Hochwertige Innentüren

- Unsere IGS-Intus® Türen sind attraktive Türen für den Innenbereich.
- Das Material kann flexibel gewählt werden: beliebt sind Kombinationen mit Furnier, Kunstharz und anderen Materialien.
- Bei der Türgestaltung mit (Spezial-) Furnier stützen wir uns auf eine jahrzehntelange Erfahrung im traditionellen Handwerk.
- Massivholz-Türen geben Ihren Innenräumen das «gewisse Etwas».
- Sie wählen die Türen mit oder ohne Rahmen, mit oder ohne Türfutter.
- Spezialanfertigungen und Nachbauten historischer Türen im Einklang mit denkmalpflegerischen Vorgaben sind möglich.

IGS-Intus® – Eigenschaften

- Grosses Lager von schnell verfügbaren Türblättern, flexible Produktion.
- Sondergrössen sind für uns kein Problem: je nach Typ bis 3150 x 2170 mm an einem Stück.
- Sie können wählen: selbst abholen oder liefern lassen.

IGS-Intus® – Technische Werte

- Fragen Sie im Einzelfall die Dämm- und Schallschutzwerte an.

IGS
INTUS

Möbel – Höchste Ansprüche, harmonische Raumgestaltung

Einzelanfertigungen zu industriellen Konditionen

Individuelle Konzepte und Lösungen nach Mass

Beratung bei Farb- und Lichtkonzepten

Türen – Als Element oder Rohling

Kompetente Beratung, kurze Lieferfristen

Spezialanfertigungen (z. B. Schussicher / Strahlenschutz)

Fertigungstiefe nach Wunsch: vom Rohling bis zum montagefertigen Element

Schreinerei Bleisch
Küchen Innenausbau Türen
Rothenring 22
6015 Luzern

Telefon 041 260 64 04
Fax 041 260 64 14
www.bleisch-luzern.ch
bleisch@mein-schreiner.ch

